

## Anexo 1 - Referencias técnicas

Fuente Consulta y Recomendaciones: ETAP v.23 - Ministerio de Modernización de la Nación - ONTI

Renglón	cantidad	DESCRIPCIÓN
1	7	<p><b>Combo Funcional Bluetooth+usb + 4 Parlantes De Embutir 6.5” color blanco.</b>  <b>Consola Potenciada AV-025B Con USB 2 Canales</b>            2 Salidas Para Baffles, 2 Entradas Rca, Entrada Usb Y Sd, 1 Entrada Para Micrófono Con Control De Volumen, Regulador De Graves Y Agudos, Control De Eco Y Tono.  <b>4 PARLANTES DE EMBUTIR PARA TECHO GB615</b>            PARLANTE 6” 70W PMPO FR: 95HZ-16000HZ 4 Ohm., 15W RMS/70W PMPO DE POTENCIA, TRAF0 LINEA 100V/ BLANCO</p>
2	7	<p><b>Extensor Activo Usb 3.0 10 Metros Alta Velocidad.</b>            Especificación activa USB3.0; Soporte de velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps; Extienda hasta 10M y sin degradación de señal; Plug and play, DC-Jack adicional para alimentación. OD: 7 mm. Adaptador de corriente USB de 5V 2A es opcional Blindaje Premium y chipset Boost incorporado</p>
3	7	<p><b>Cable Hdmi 8 Mts. V1.4 C/ethernet . Certificado.</b>            Cable HDMI 8 metros V1.4 C/Ethernet, Certificado HDMI, High Speed Filtros RF en ambos extremos., Conector con baño 24k oro. Reforzado.</p>
4		<p><b>Sistema Micrófono Inalámbrico Corbatero (c/PG185), UHF, Diversity, 8 Frecuencias Seleccionables (698-710 MHz) – emisor receptor on fuente de alimentación.-</b></p>
5	7	<p><b>Placa De Sonido Externa Usb 5.1 C/filtro Para Mic Condenser</b>            placa de sonido externa usb con entrada de micrófono y auriculares 5.1 canales.-</p>
6	2	<p><b>Rollo Cable audio 100 metros.</b> Largo : 100 MTS, Medida : 2 x 1 mm, Cable Bipolar para Bafle y parlantes Recubierto con PVC virgen el cual proporciona una resistencia mayor. Excelente conductividad y resistencia a la tracción. Recomendable para instalaciones. Ignífugo y Ecológico. Alambres de cobre flexible. Colores: Rojo y Negro. Bajo Normas IRAM.</p>
7	7	<p><b>Código ETAP: PC-004-00 – Computadora de escritorio avanzada</b>            El rendimiento deberá ser <u>NO inferior</u> a INTEL “iCore 5” décima generación o AMD “RYZEM”, procesador cuádruple núcleo Como mínimo. RAM DDR3-1600 o superior, mínimo 8GB. Expandible, Disco Duro <sup>1</sup> Capacidad Minima 120Gb. Expandible.Video DUAL: VGA – HDMI, 4 Puertos USB 3.0 como mínimo, conectividad LAN ETHERNET 10/100/1000 autosensible, WLAN b/g/n incorporada. Gabinete mini pc tipo “Fanless” aluminio disipador. Alimentación 220 volts, directa o indirecta. Consumo energético no mayor a 90 watts/h.</p>

1 Se opta por el almacenamiento en ssd MSATA/M.2 no menor a 120gb

8	10	<b>Mini Teclado Inalambrico con Pad Mouse.</b> Compatible para usarlo con: Proyector, Notebooks, Tablets, PC, Smart TV, TV Box, etc.. Compatibilidad de sistemas operativos: Windows/Android/MAC OS/Linux.- Función de ahorro de energía Inteligente.- Retroiluminación (Pulsando FN+F2)- Batería Recargable Incorporada.-
9	5	<b>ULTRA HD PRO WEBCAM Cámara Web 4K con HDR</b> Videoconferencias Ultra HD 4K (hasta 4096 x 2160 píxeles a 30 fps) Videoconferencias Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles a 30 o 60 fps) Videoconferencias HD 720p (hasta 1280 x 720 píxeles a 30, 60 o 90 fps) Conexión USB Plug and Play Campo visual: Diagonal: 90° Horizontal: 82,1° Vertical: 52,2° Zoom digital 5x en Full HD Enfoque automático Rightlight™ 3 con HDR para nitidez de imagen en distintas condiciones de iluminación desde luz escasa a luz solar directa. Controles de imagen con la aplicación Camera Settings opcional, para funciones de panorámica, inclinación y zoom Dos micrófonos omnidireccionales integrados con cancelación de eco y ruido Sensor con tecnología infrarroja para Windows (SDK disponible para integración de aplicación) Tapa de obturador externa Varias opciones de montaje, incluidas clip y trípode Admite varios tipos de conexión, incluidos USB 2.0 tipo A y USB 3.0 tipo A y C. + Cable USB 3.0 (compatible con USB 2.0).
10	7	<b>Conector Ficha Usb 2.0 A Chasis Adaptador.</b> Tipo de conector: usb w Material de revestimiento del conector: Metal. Género del conector: Hembra.-
11	7	<b>Adaptador Hdmi 90 Grados Curva Ultra Slim.</b> Medida total 1.6 cm de ancho
12	7	<b>Cable Audio 3,5mm Stereo A 6,3mm Mono .</b> Longitud 0.5 a 1 metro. cable reforzado para audio conector : 3,5mm stereo x 6,3mm mono mallado: entrelazado cobre ofc tipo : stereo a mono
13	3	<b>Pack x6 Pilas Recargables AA Energizer Nimh 2000 Ma.</b> 3 (Tres) x Blisters x 6 (seis) Pilas Recargables ENERGIZER (Originales) de Ni-Mh Tamaño AA de 1.2V 2000 ma.
14	3	<b>Cargador Maxi de 4 pilas</b> Indicador de Status de Carga Protección contra Sobrecarga - Seguridad de apagado Cargador Pilas Energizer Maxi + 2 Aa 1300mah + 2 Aa 2000 mah. Medidas cargador: Alto: 7,5cm. Largo: 20,7cm. Ancho: 10,5cm. Peso: 0,184Kg. Tiempos de cargas: AA 1300mAh: 6 horas 2000mAh: 8 horas 2300mAh: 10 horas

15	6	<b>Disco duro interno.</b> Capacidad: 10 TB Factor de forma: 3.5" Aplicaciones: Servidor, NAS, RAID Tecnología de almacenamiento: HDD. Interfaces: SATA III, Velocidad de rotación: 7200 rpm.-
----	---	--